



Husqvarna®

2024

Produkte für Forst und Garten

SCHWEDISCHE
QUALITÄT
SEIT 1689!

HUSQVARNA GERÄTE UND LÖSUNGEN

Für beste Arbeitsergebnisse

INNOVATIV SEIT 1689

Nutzerzentriertes Design und Technologie

Bei Husqvarna arbeiten wir seit 1689 beständig an Innovationen, das ist Teil unserer DNA. Für uns geht es bei Innovationen immer um die Zukunft. Daher beschleunigen wir die Transformation von mechanischen zu digitalen Lösungen, von benzinbetriebenen zu akkubetriebenen Geräten und von manueller zu autonomer Technologie. Wir arbeiten schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium mit diesen Techniken, kooperieren umfassend mit externen Partnern und neuen, nutzerorientierten Ansätzen. Wir fordern uns ständig, mit dem Ziel, Ihnen die optimale Lösung für die bestmöglichen Arbeitsergebnisse zu bieten.

FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT

Minimierung unseres CO₂ Fussabdrucks

Bei Husqvarna entwickeln wir Produkte und Lösungen sowohl mit Blick auf die Wünsche unserer Kunden, als auch auf die Erfordernisse zum Schutz unserer Umwelt. Nachhaltigkeit als grundlegende Einstellung bei unserer Arbeit ist die Basis unseres Handelns. Wenn Sie sich also für ein Husqvarna Produkt entscheiden, können Sie sicher sein, dass wir unser Bestes getan haben, um dieses umweltgerecht herzustellen und den CO₂ Fussabdruck zu minimieren.

UMFASSENDES PRODUKTSORTIMENT

Wir bieten Ihnen immer die passende Lösung

Mähen, trimmen, fällen, pflegen, säubern, schneiden – im Forst und im Garten gibt es immer etwas zu tun. Das Husqvarna Produktsortiment beinhaltet alles, was Sie benötigen – von zuverlässigen, robusten und effizienten Maschinen über hilfreiches Zubehör bis hin zu Schutzausrüstung finden Sie alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert.





Inhalt

Automower®	4
Akku-System 36V	8
Akku-System 18V	20
Handgeführte Rasenmäher	22
Balkenmäher	25
Vertikutierer	25
Rider	26
Nullwendekreismäher	26
Gartentraktoren	27
Motorfräsen/Motorhacken	28
Schneefräsen	29
Kettensägen	30
Hochentaster	33
Heckenscheren	34
Blasgeräte	35
Forstfreischneider / Motorsensen / Rasentrimmer	36
Kombigeräte	38
Hochdruckreiniger	39
Nass- und Trockensauger	39

A man in a green t-shirt and blue jeans is watering a potted plant in a garden. The garden is lush with various plants, including tall grasses and shrubs. A black metal bench is visible in the background. The scene is set outdoors with trees and a clear sky.

Für kleine Gärten, für grosse Gärten, für jeden Garten.

Als Weltmarktführer bei Mährobotern mit 30 Jahren Erfahrung haben wir den Automower® stetig perfektioniert, damit Sie einen teppichartigen Rasen geniessen können. Ganz gleich wie gross Ihr Rasen ist oder welche Form und Komplexität er hat. Und für hügelige, steile Flächen ist der Automower® 435X AWD die richtige Wahl. Dieser meistert Steigungen bis zu 70 % mühelos. Jeder Garten ist einzigartig und damit auch die Herausforderungen. Sie alle werden von unseren bewährten und herausragenden Husqvarna Automower® gemeistert – leise, unermüdlich und ohne direkte Emissionen. Wann immer Sie es wünschen.



**FORTSCHRITTLICHE
NAVIGATION**



**AUTOMATISCHE
DURCHGANGSERKENNUNG**



**ARBEITET AUCH
BEI REGEN**



**MÄHT GLEICHMÄSSIG,
KEINE SPURENBILDUNG**



EXTREM LEISE



**BEWÄLTIGT
STEIGUNGEN**



NEU

**Kabellose
Installation**



NERA-MODELLE

NEU

Kabellose Installation

Die neuen Automower® NERA-Modelle ermöglichen neben der klassischen Installation mit einem Begrenzungsdraht eine einfache, kabellose Installation. Die Grenzen, in denen sich der Automower® bewegt, werden virtuell festgelegt. Und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, diese Grenzen oder einzelne Zonen Ihres Gartens über die Automower Connect-App neu zu definieren und unterschiedliche Einstellungen und Zeitpläne zu hinterlegen. Für die kabellose Installation benötigen Sie das EPOS™ Kit. Um sicher zu sein, dass Ihr Rasen für eine kabellose Installation geeignet ist, ist ein Gartencheck durch Ihren Fachhändler zwingend nötig.

NEU

RASENKANTEN MÄHEN

Für sauberes Mähen bis zum Rand

Die Modelle 310E / 410XE NERA haben eine spezielle Heckscheibe, die am Rand nur ein Minimum an Gras ungeschnitten lässt.

So funktioniert's



Virtuelle Karte Ihres Gartens (AIM)

Die Automower® Intelligent Mapping (AIM) Technologie gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihren Rasen direkt von Ihrem Smartphone über die Automower® Connect App. Erstellen Sie eine massgeschneiderte, virtuelle Karte Ihres Gartens mit anpassbarer und flexibler Zonensteuerung. Diese Karte ermöglicht es Ihnen, den Schnitt Ihres Rasens anzupassen, die Leitdrähte und Begrenzungen zu sehen sowie den Echtzeit-Standort Ihres Mähers.

Automower® Installations-Kit

Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Größe Ihres Gartens angepasst. (Passend für alle Modelle – wird nicht benötigt, wenn für NERA-Modelle die kabellose Installation mit dem EPOS™ Kit gewählt wird).



SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m²

967 97 21-01 **130.-**

MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1000 m²

967 97 22-01 **190.-**

LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2500 m²

967 97 23-01 **290.-**

EPOS Modul B-1 für 310E NERA, 410XE NERA

970 66 32-01 **299.-**

EPOS Modul A-1 für 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA

535 54 53-01 **299.-**

EPOS Referenzstation RS1, 100 m Radius

970 66 33-04 **450.-**

EPOS Referenzstation RS5, 500 m Radius

970 46 82-04 **1'190.-**

AUTOMOWER® MÄHROBOTER

Husqvarna Automower® 450X

X-LINE



5000 m²
45%/15%
20-60 mm
13,9 kg

- Für grosse und komplexe Gärten
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Hinderniserkennung
- Elektrische Höhenverstellung

Automower® 450X, 967 85 30-04 solange Vorrat

4'990.-

Husqvarna Automower® 450X NERA

UPDATE X-LINE



5000 m²
7500 m^{2*}
50%/25%
20-60 mm
15 kg

- Für grosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation möglich (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Objektvermeidung
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 450X NERA, 970 53 53-04

5'190.-

Husqvarna Automower® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%/50%
30-70 mm
17,6 kg

- Allrad Antrieb
- Bewältigt schwierige Gärten mit grossen Steigungen
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Access Benutzeroberfläche
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- AIM Technologie

Automower® 435X AWD, 967 85 33-04

5'790.-

Husqvarna Automower® 430X

X-LINE



3200 m²
45%/15%
20-60 mm
13,0 kg

- Für grosse und komplexe Gärten
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Elektrische Höhenverstellung

Automower® 430X, 967 85 28-04 solange Vorrat

3'850.-

Husqvarna Automower® 430X NERA

UPDATE X-LINE



3200 m²
4800 m^{2*}
50%/25%
20-60 mm
14,6 kg

- Für grosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation möglich (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Objektvermeidung
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 430X NERA, 970 53 52-04

3'990.-

Husqvarna Automower® 420



2200 m²
45%/15%
20-60 mm
11,5 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Elektrische Höhenverstellung
- Ultra Silent Radmotoren
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31-04 solange Vorrat

2'990.-

Husqvarna Automower® 415X

X-LINE



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Für mittelgrosse Gärten
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- TargetHeight
- AIM Technologie

Automower® 415X, 970 47 17-04

2'890.-

Husqvarna Automower® 410XE NERA

NEU X-LINE



1000 m²
30%/20%
20-55 mm
12,1 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation möglich (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Rasenkanten mähen
- Objektvermeidung
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 410XE NERA, 970 65 44-04

2'700.-

Husqvarna Automower® 405X

X-LINE



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Für kleine Gärten
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- TargetHeight
- AIM Technologie

Automower® 405X, 970 45 62-04

2'290.-

Husqvarna Automower® 320 NERA

UPDATE



2200 m²
3300 m^{2*}
50%/25%
20-60 mm
12,8 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation möglich (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Automower® Connect über WLAN
- GPS-unterstützte Navigation

Automower® 320 NERA, 970 53 51-04

3'150.-

Husqvarna Automower® 315 Mark II



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für mittelgrosse Gärten
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung

Automower® 315 Mark II, 970 52 68-04

2'150.-

Husqvarna Automower® 310E NERA

NEU



1000 m²
30%/20%
20-55 mm
12,2 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation möglich (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Rasenkanten mähen
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 310E NERA, 970 65 41-04

2'200.-

Husqvarna Automower® 310 Mark II



1000 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für mittelgrosse Gärten
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung

Automower® 310 Mark II, 970 52 67-04 solange Vorrat

1'890.-

Husqvarna Automower® 305



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für kleinere Gärten
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer

Automower® 305, 967 97 40-04

1'520.-

Husqvarna Automower® Aspire™ R4



400 m²
25%/10%
20-45 mm
5,9 kg

- Für kleinere Gärten
- Kompakt und leicht
- Automower® Connect über WLAN

Automower® Aspire™ R4, 970 56 85-04

990.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
AUTOMOWER®

www.husqvarna.com/automower



TargetHeight: Einstellen der Zielhöhe des Rasens bei hohem Gras.
Der Mäher schneidet nur die Grasspitzen, bis die Zielhöhe erreicht ist.

Flächenleistung bei Betrieb 7x24 Std. (+/-20%) / *Erhöhte Flächenleistung bei Umstellung auf systematisches Mähen
Max. Steigung innerhalb der Installation/am Kabel
Schnitthöhe, min - max, mm
Gewicht, kg

50 Jahre Erfahrung im Akkubereich

Seit über 50 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen.



Intuitive, einfache Bedienung

Starten/Stoppen auf Knopfdruck und weitere intuitive Bedienelemente sorgen dafür, dass alle unsere Akku-Produkte einfach zu bedienen sind.



Hohe Sicherheit

Alle unsere Akku-Geräte müssen aktiv eingeschaltet werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes und unerwünschtes Einschalten verhindert und die Sicherheit unserer Produkte erhöht.



Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akku-Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschacht reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Sägespäne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Ein Einsatz bei jedem Wetter ist dadurch möglich.



SavE™ Modus

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem SavE™ Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen.



Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt dafür, dass sich die Lebensdauer unserer Akkus verlängert und sie selbst bei anspruchsvollen Aufgaben kühl bleiben.



1 Akku-System für anspruchsvolle Aufgaben – unzählige Optionen

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten, setzen wir bei Husqvarna auf ein einheitliches 36V-Akku-System. Unsere Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden. Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend, können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör nahezu frei wählen und zusammenstellen. Alle Akku-Varianten finden Sie auf Seite 17.



FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / RASENTRIMMER

Husqvarna 535iFR



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,5 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iFR, 967 85 05-04

790.-*

Husqvarna 535iRXT



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,9 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib®
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-07

850.-*

Husqvarna 525iRXT



- 36 V Li-Ion
- 46 cm
- 4,2 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iRXT, 970 55 14-01

590.-*

Husqvarna 520iRX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,8 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iRX, 967 91 62-03

530.-*

Husqvarna 525iLXT



- 36 V Li-Ion
- 47 cm
- 3,1 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLXT, 970 55 15-01

520.-*

Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iLX, 967 91 61-13

450.-*

Husqvarna 325iR




- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- n.a.
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iR, 970 56 69-01

450.-*

Husqvarna 325iRJ




- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- n.a.
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

NEU

325iRJ, 970 56 70-01

420.-*

Husqvarna 325iL



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- n.a.
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iL, 970 56 68-01

390.-*

Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Teleskopierbarer Schaft

215iL, 970 53 60-04

249.-*

215iL SET, 970 53 60-05, inkl. Akku 2,0 Ah und C80

349.-

215iL SET, 970 53 60-03, inkl. Akku 4,0 Ah und C80

399.-

Husqvarna 110iL



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,2 kg
- 2-Bürsten-Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer Trimmerkopf mit Kantenschneidfunktion

110iL, 970 53 12-01

179.-*

110iL SET, 970 53 12-03, inkl. Akku 2,0 Ah und C80

299.-



Husqvarna 110iL mit drehbarem Trimmerkopf und Kantenschneidfunktion

BLASGERÄTE

Husqvarna 550iBTX



36 V Li-Ion
21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt



550iBTX, 967 68 11-03

810.-*

Husqvarna 530iBX



36 V Li-Ion
16 N
14,1 m³/min
2,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Silencer-Düse
- Für die Nutzung von rückentragbaren Akkus oder mit Akkugürtel FLEXI



530iBX, 967 94 14-06

650.-*

Husqvarna 525iB Mark II



36 V Li-Ion
17 N
13,3 m³/min
2,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

UPDATE



525iB Mark II, 967 91 55-03

600.-*

Husqvarna 340iBT



36 V Li-Ion
17 N
13,7 m³/min
6,3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt



340iBT, 967 79 62-03

590.-*

Husqvarna 325iB



36 V Li-Ion
15 N
12,4 m³/min
2,4 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)



325iB, 967 99 10-01

450.-*

Husqvarna 230iB



36 V Li-Ion
19,6 N
18,4 m³/min
2,6 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Tempomat

NEU



230iB, 970 74 43-01

239.-*

230iB SET, 970 74 44-02 inkl. Akku 4.0 Ah und C80

409.-

Husqvarna 120iBV



36 V Li-Ion
8 N
n.a.
n.a.

- Bürstenloser Motor
- 2-in-1 Blas-/Sauggerät
- Leichtes und ergonomisches Design

NEU



120iBV, 970 64 98-01

299.-*

120iBV SET, 970 64 98-03, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

409.-

Husqvarna 120iB



36 V Li-Ion
10 N
10,3 m³/min
2,0 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung



120iB, 967 97 61-01

229.-*

120iB SET, 967 97 61-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

359.-



Integrierte Konnektivität

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 17

HECKENSCHEREN

Husqvarna 520iHT4



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 Schnitte/min
- 5,5 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stosschutz
- Teleskopierbarer Schaft

520iHT4, 967 97 12-03

670.-*

Husqvarna 525iHE3 / 525iHE4 / 525iHF3



- 36 V Li-Ion
- 65/60 cm
- 4400/4400/4300 Schnitte/min
- 4,7/4,8 kg
- Bürstenloser Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- *Neigungswinkeleinstellung
- *Hinterer Stosschutz
- *nicht bei 525iHF3

525iHE3, 970 70 49-03

650.-*

525iHE4, 970 70 50-03

670.-*

525iHF3, 970 70 51-03

640.-*

Husqvarna 520iHE3



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 Schnitte/min
- 4,2 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stosschutz

520iHE3, 967 91 58-13

560.-*

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



- 36 V Li-Ion
- 75/60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 3,8/3,6 kg
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration

522iHD75, 970 46 61-02

750.-*

522iHD60, 970 46 60-02

690.-*

Husqvarna 522iHDR60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3200 Schnitte/min
- 4,0 kg
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration
- Ersatz Trimm-Klingen mit Grobschnitt-Klingen

522iHDR60, 970 46 62-02

690.-*

Husqvarna 322iHD60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3500 Schnitte/min
- 3,2 kg
- Intuitives Bedienfeld
- 3 Drehzahlstufen
- Leichtes, ergonomisches Design
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

322iHD60, 970 46 64-01

420.-*

Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 Schnitte/min
- 3,2 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld

215iHD45, 970 53 65-01

249.-*

215iHD45 SET, 970 53 65-02, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

349.-

KOMBISYSTEM

Husqvarna 525iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 2,4 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLK, 970 55 16-02, mit Trimmeraufsatz

540.-*

525iLK, 970 55 16-01, nur Motoreinheit

480.-*

Husqvarna 325iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 3,4/2,4 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile

325iLK, 967 85 01-03, mit Trimmeraufsatz

460.-*

325iLK, 967 85 01-04, nur Motoreinheit

370.-*

Husqvarna 120iTK4-P



- 36 V Li-Ion
- 3/8 1/4"
- 25-30 cm
- 3,55 kg
- 2-Bürsten Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenscherevorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-P, 970 51 59-01

249.-*

120iTK4-P SET, 970 51 59-04, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

359.-

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Heckenschere

329.-*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Heckenschere, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

449.-

120iTK4-HK4, 529 35 19-02, Aufsatz Heckenschere

149.-*

Husqvarna 120iTK4-H



- 36 V Li-Ion
- 50 cm
- 2800 Schnitte/min
- 4,5 kg
- 2-Bürsten Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Hochentastervorsatz PK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-H, 970 51 59-02

249.-*

120iTK4-H SET, 970 51 59-05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

359.-

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Hochentaster

329.-*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Hochentaster, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

449.-

120iTK4-PK4, 529 35 19-01, Aufsatz Hochentaster

149.-*

**ANBAUTEILE FÜR KOMBIGERÄTE:
SIEHE SEITE 38.**

KETTENSÄGEN

Husqvarna 542i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
3,7 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm³-Leistung mit Akku BLi300

542i XP® 35 cm, 970 64 70-14	910.-*
542i XP® 40 cm, 970 64 70-16	930.-*
542i XP® G, 40 cm, 970 64 71-16	990.-*

Husqvarna 540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm³-Leistung mit Akku BLi300

540i XP® 35 cm, 970 57 24-14	890.-*
540i XP® 40 cm, 970 57 24-16	910.-*
540i XP® G, 40 cm, 970 56 80-16	970.-*

Husqvarna 535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,6 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

535i XP® 35 cm, 970 71 65-14	560.-*
------------------------------	--------

Husqvarna 340i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-40 cm
2,8 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

340i 35 cm, 967 98 79-14	550.-*
--------------------------	--------

Husqvarna 435i



36 V Li-Ion
.325" mini
35-40 cm
2,8 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- 35 cm³-Leistung

435i 35 cm, 970 71 82-14	450.-*
435i 40 cm, 970 71 82-16	470.-*

Husqvarna 240i



36 V Li-Ion
3/8" mini
35-40 cm
3,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige

240i 35 cm, 970 60 11-06	349.-*
240i 35 cm, SET, 970 60 11-10, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	499.-*

Husqvarna 225i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-35 cm
2,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige

225i 35 cm, 970 54 75-08	289.-*
225i 35 cm, SET, 970 54 75-10, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	409.-*

Husqvarna 120i



36 V Li-Ion
3/8"
30-35 cm
2,95 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- 11,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

120i 30 cm, 967 09 82-01	229.-*
120i 30 cm SET, 967 09 82-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	359.-*

BAUMPFLLEGESÄGEN

Husqvarna T542i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
3,6 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm³-Leistung mit Akku BLi200X

T542i XP® 35 cm, 970 64 68-14	910.-*
T542i XP® G, 35 cm, 970 64 69-14	970.-*

Husqvarna T540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm³-Leistung mit Akku BLi200X

T540i XP® 30 cm, 970 57 23-12	870.-*
T540i XP® 35 cm, 970 57 23-14	890.-*
T540i XP® G, 30 cm, 970 56 81-12	930.-*

Husqvarna T535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

T535i XP® 30 cm, 970 71 64-12	600.-*
-------------------------------	--------

HOCHENTASTER

Husqvarna 530iPT5



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
400 cm
5,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft

530iPT5 25 cm, 967 88 48-11	780.-*
-----------------------------	--------

Husqvarna 530iPX



36 V Li-Ion
3/8"
25-30 cm
180 cm
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iPX 25 cm, 967 88 51-11	670.-*
----------------------------	--------

Husqvarna 530iP4



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
250 cm
3,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iP4 25 cm, 967 88 47-11	670.-*
----------------------------	--------

Integrierte Konnektivität

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 17

RASENMÄHER

RASENMÄHER MIT GRASAUFNAHME

Husqvarna LC 551iV



36 V Li-Ion
1500 W
51 cm
26 - 74 mm
39,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LC 551iV, 970 62 60-01

1'690.-*

Husqvarna LC 353iVX



36 V Li-Ion
900 W
53 cm
20 - 75 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353iVX, 967 86 20-01

890.-*

Husqvarna LC 347iVX



36 V Li-Ion
750 W
47 cm
20 - 75 mm
26 kg

- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347iVX, 967 86 23-01

870.-*

LC 347iVX, 967 86 23-04, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und C80

1'090.-

Husqvarna LC 251iS



36 V Li-Ion
900 W
51 cm
25 - 75 mm
24 kg

- Doppeltes Akkufach
- Sammeln und Option Seitenauswurf
- Radantrieb, 1 Geschwindigkeit

LC 251iS, 970 72 26-01

800.-*

Husqvarna LC 251i



36 V Li-Ion
900 W
51 cm
25 - 75 mm
24 kg

- Doppeltes Akkufach
- Sammeln und Option Seitenauswurf

LC 251i, 970 72 24-01

670.-*

Husqvarna LC 247i



36 V Li-Ion
750 W
47 cm
20 - 75 mm
24 kg

- Doppeltes Akkufach
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247i, 970 54 20-01

680.-*

Husqvarna LC 142iS/LC 142i



36 V Li-Ion
550 W
42 cm
25 - 75 mm
19/17 kg

- LC 142iS: Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 142iS, 970 54 19-01

590.-*

LC 142iS SET, 970 54 19-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

760.-

LC 142iS SET, 970 54 19-03, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80

810.-

LC 142i, 970 54 18-01

490.-*

LC 142i SET, 970 54 18-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

630.-

Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion
500 W
37,5 cm
25 - 75 mm
15 kg

- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 137i, 970 50 09-01

370.-*

LC 137i SET, 970 50 09-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

510.-

LC 137i SET, 970 50 09-07, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80

590.-

MULCH-RASENMÄHER

Husqvarna LB 553iV



36 V Li-Ion
1500 W
53 cm
28 - 65 mm
38 kg

- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 553iV, 970 52 57-01

1'600.-*

Husqvarna LB 548i



36 V Li-Ion
1500 W
48 cm
30 - 60 mm
31 kg

- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 548i, 967 97 73-01

1'250.-*

Husqvarna LB 448iV



36 V Li-Ion
1200 W
48 cm
30 - 60 mm
34 kg

- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 448iV, 970 71 25-01

1'120.-*

Husqvarna LB 448i



36 V Li-Ion
1200 W
48 cm
30 - 60 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 448i, 970 48 24-01

990.-*

Husqvarna LB 442i



36 V Li-Ion
1200 W
42 cm
35 - 55 mm
24,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 442i, 970 48 23-01

780.-*

Husqvarna LB 144i



36 V Li-Ion
750 W
44 cm
22 - 72 mm
16 kg

- BioClip® (Mulchen)

LB 144i, 970 64 82-01

460.-*

LB144i SET, 970 64 82-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

660.-

VERTIKUTIERER

Husqvarna S138i



36 V Li-Ion
 37,5 cm
 - 8 - +5 cm
 19,5 kg

- Doppelpetes Akkufach
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System – Moosrechen und Vertikutierer



S138i, 967 92 22-01

450.-*

S138i SET, 967 92 22-03, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

590.-

RIDER

Husqvarna R 200iX



50,4 V Li-Ion
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm
 186 kg



NEU



- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform
- Farbiges Display
- Optional zweiter Akku
- Optional Schnellladung

R 200iX, 970 64 99-01, ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät

7'290.-

Mähwerk Combi, 94 cm, 970 65 00-01

1'490.-

Mähwerk Combi, 103 cm, 970 65 01-01

1'590.-

Akku-Ladegerät PS300C, 300W, 48V, 5A, 537 54 80-01

299.-

Akku-Ladegerät PS900C, 900W, 48V, 5A, 538 89 98-01

499.-

Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion
 85 cm
 25 - 75 mm
 161 kg



- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112iC, 967 84 82-01, inkl. Mähwerk 85 cm, inkl. Akku-Ladegerät PS300T

6'400.-

GARTENTRAKTOREN

Husqvarna TC 100i



50,4 V Li-Ion
 2400 W
 95 cm
 30 - 100 mm
 n.a. kg
 300 l



NEU



- Dynamisches Mähen für maximale Laufzeiten
- Elektrisches Antriebssystem reduziert den Wartungsaufwand
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Nahezu geräuschlos im Transportmodus

TC 100i, 970 74 50-01, inkl. Akku-Ladegerät PS300C

ab Q3/2024

6'500.-

Husqvarna TS 100i



50,4 V Li-Ion
 1400 W
 95 cm
 30 - 100 mm
 n.a. kg



NEU



- Dynamisches Mähen für maximale Laufzeiten
- Elektrisches Antriebssystem reduziert den Wartungsaufwand
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Nahezu geräuschlos im Transportmodus

TS 100i, 970 74 51-01, inkl. Akku-Ladegerät PS300C

ab Q3/2024

6'000.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
AKKU-PRODUKTE

www.husqvarna.com/battery



Integrierte Konnektivität



*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 17

** Mulchkit als Zubehör verfügbar

Wie lange hält der Akku?

Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und vom Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.



LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE



AKKU	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80 QC80F	
		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
Bli10 40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
Bli20 40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/ 2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
Bli30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
Bli100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
Bli200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
Bli200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
40-B220X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
Bli300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
40-B330X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
Bli950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–	–	–

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.



AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKUS



BLi20 - 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	solange Vorrat	220.-
BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01		330.-
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01		150.-
40-B140 - 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01		220.-
40-B140X - 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01		220.-
40-B220X - 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01		350.-
40-B330X - 36V, 10.0 Ah	970 60 77-01		440.-
BLi200 - 36V, 5.0 Ah	967 09 19-01		330.-
BLi200X - 36V, 5.0 Ah	970 44 89-01		350.-
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01		440.-

40-B70/40-B140, etc.: Aus Platzgründen auch als B70/B140, etc. bezeichnet

LADEGERÄTE



QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	210.-
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100.-
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	65.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100.-

40-C80: Aus Platzgründen auch als C80 bezeichnet.

AKKU-RUCKSACK

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt für alle akkubetriebenen Handgeräte von Husqvarna. Mit Tragegurt.



BLi950X - 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	1'780.-
Akku-Pack 10S9P, 36V, 31.1 Ah, nur Akku	579 82 22-01	1'590.-
















AKKU-GÜRTEL FLEXI



Akku-Gürtel FLEXI, Adapterkit: Gürtl. 1 Akku-Träger mit fixem Adapter, Zubehörbeutel, 590 77 67-02	205.-
Akku-Gürtel FLEXI, Steckerkit: Gürtl. 1 Akku-Träger mit Stecker, Zubehörbeutel, 590 77 67-03	219.-

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU										
		BLi10 40-B70	BLi20 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
KETTENSÄGEN												
Bäume fällen / entasten	 542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ T540i XP®/XP® G¹	45 min	1h 30min	3h	1h	N/A	2h	2h	N/A	3h 30min	N/A	12h
Bäume schneiden	 542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ T540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1h	2h	4h	1h 30min	N/A	3h	3h	N/A	5h 30min	N/A	17h 30min
Baumpflege	 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	30min	1h	1h 45min	40min	N/A	1h 15min	1h 15min	N/A	2h 15min	N/A	7h 30min
	435i 340i	30min	1h	1h 50min	40min	N/A	1h 15min	1h 15min	N/A	2h 15min	N/A	8h 15min
	240i	N/A	1h	2h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	1h	2h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Holz aufbereiten	 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹	15min	30min	45min	15min	N/A	30min	30min	N/A	1h	N/A	3h 30min
	535i XP®	15min	30min	45min	15min	N/A	35min	35min	N/A	1h	N/A	3h 30min
	435i 340i	15min	30min	45min	15min	N/A	35min	35min	N/A	1h	N/A	4h
	240i	N/A	30min	45min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30min	40min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Zimmern	 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1h 15min	2h 30min	4h 30min	1h 30min	N/A	3h	3h	N/A	5h 30min	N/A	18h 45min
	435i 340i	1h 15min	2h 30min	4h 30min	1h 30min	N/A	3h	3h	N/A	5h 30min	N/A	20h 30min
HOCHENTASTER												
Bestandspflege	 530iPT5 530iP4	40min	1h 30min	2h 50min	50min	N/A	2h	2h	N/A	3h 30min	N/A	11h 30min
	120iTK4-P	45min	1h 35min	2h 55min	55min	N/A	2h 5min	2h 5min	N/A	3h 35min	N/A	11h 35min
	115iPT4	40min	1h 30min	2h 50min	50min	N/A	2h	2h	N/A	3h 30min	N/A	11h 30min
	DP110 FLXi	40min	1h 30min	2h 50min	50min	N/A	2h	2h	N/A	3h 30min	N/A	11h 30min
FORSTFREISCHNEIDER												
Bestandspflege	 530iPX	30min	1h	2h	40min	N/A	1h 20min	1h 20min	N/A	2h 30min	N/A	8h 15min
MOTORSSENSE												
Bestandspflege	 535iFR	–	20min	45min	–	N/A	30min	30min	N/A	1h	N/A	3h 20min
Unterholz schneiden (Grasmesser)	 535iRXT 535iFR	–	15min	35min	–	N/A	25min	25min	N/A	45min	N/A	2h 25min
	525iRXT	–	20min	40min	–	N/A	30min	30min	N/A	55min	N/A	3h
	325iR 325iRJ	15min	30min	55min	20min	N/A	40min	40min	N/A	1h 10min	N/A	2h 50min
Unterholz schneiden (Trimmerkopf)	 535iRXT 535iFR	–	10min	20min	–	N/A	15min	15min	N/A	30min	N/A	1h 50min
	525iRXT	–	15min	30min	–	N/A	20min	20min	N/A	40min	N/A	2h 15min
	325iR 325iRJ	10min	20min	40min	15min	N/A	30min	30min	N/A	50min	N/A	2h 50min
TRIMMER												
Unterholz schneiden	 525iLXT	–	15min	30min	–	N/A	20min	20min	N/A	40min	N/A	2h 15min
	525iLK²	–	15min	30min	–	N/A	25min	25min	N/A	40min	N/A	2h 15min
	520iRX 520iLX	30min	1h	1h 50min	20min	N/A	40min	40min	N/A	1h 15min	N/A	4h 15min
	325iLK 325iL	10min	20min	40min	15min	N/A	30min	30min	N/A	50min	N/A	2h 50min
	525iLXT 525iLK²	–	30min	60min	–	30min	40min	40min	N/A	1h 15min	1h 20min	4h 10min
Rasen schneiden	 520iRX 520iLX	–	30min	60min	40min	N/A	1h 20min	1h 20min	N/A	2h 15min	N/A	8h 15min
	325iLK 325iL	20min	45min	1h 15min	30min	N/A	50min	50min	N/A	1h 40min	N/A	5h 40min
	215iL 115iL	30min	1h	1h 50min	30min	N/A	1h 15min	1h 15min	N/A	2h 20min	N/A	N/A
	110iL FLXi	30min	1h	1h 50min	30min	N/A	1h 15min	1h 15min	N/A	2h 20min	N/A	N/A
	525iLXT	–	30min	60min	–	30min	40min	40min	N/A	1h 15min	1h 20min	4h 10min
HECKENSCHEREN												
Anspruchsvolles Schneiden	 522iHDR60	25min	45min	1h 25min	30min	N/A	1h	1h	N/A	1h 50min	N/A	6h
	522iHD60 522iHD75	30min	55min	1h 40min	35min	N/A	1h 10min	1h 10min	N/A	2h 5min	N/A	7h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	20min	35min	1h 5min	35min	35min	45min	45min	N/A	1h 20min	N/A	4h 25min
	520iHT4 520iHE3	25min	50min	1h 20min	30min	N/A	1h	1h	N/A	1h 45min	N/A	6h
Leichtes Trimmen	 522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50min	1h 30min	2h 55min	1h	N/A	2h	2h	N/A	3h 35min	N/A	12h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	30min	55min	1h 40min	35min	55min	1h 10min	1h 10min	N/A	2h 5min	N/A	6h 55min
	520iHT4 520iHE3	50min	1h 30min	3h	1h	N/A	2h	2h	N/A	3h 45min	N/A	12h 30min
	322iHD60	40min	1h 20min	N/A	55min	N/A	1h 50min	1h 50min	N/A	N/A	N/A	N/A
	215iHD45 115iHD45	45min	1h 30min	N/A	1h	N/A	2h	2h	N/A	–	N/A	7h 30min
	120iTK4-H	60min	2h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DH110 FLXi	50min	1h 30min	3h	1h	N/A	2h	2h	N/A	3h 45min	N/A	12h 30min
	525iLXT	–	30min	60min	–	30min	40min	40min	N/A	1h 15min	1h 20min	4h 10min
BLASGERÄTE												
Starkes Blasen	 550iBTX³	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1h
	530iBX⁴ 525iB Mark II	5min	15min	30min	10min	N/A	15min	15min	N/A	35min	N/A	1h 45min
	340iBT³	N/A	15min	35min	N/A	N/A	20min	20min	N/A	35min	N/A	–
	325iB 320iB Mark II	10min	20min	40min	15min	N/A	25min	25min	N/A	45min	N/A	2h 40min
	230iB	10min	20min	40min	15min	N/A	25min	25min	N/A	45min	N/A	2h 40min
	120iB	15min	30min	50min	20min	N/A	30min	30min	N/A	50min	N/A	2h 50min

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU										
		BLi10 40-B70	BLi20 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
Leichtes Blasen	550iBTX ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1h 45 min
	530iBX ⁴ 525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1h	N/A	3h 30 min
	340iBT ³	15 min	20 min	45 min	20 m	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	—
	325iB 320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1h	N/A	3h 30 min
	230iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1h	N/A	3h 30 min
	120iB	20 min	35 min	1h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1h 25 min	N/A	4h 45 min
	DP110 FLXi	20 min	35 min	1h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1h 25 min	N/A	4h 45 min
RASENMÄHER												
Mähen	LC 551iV ⁵	—	10 min	—	—	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1h 40 min
	LB 553iV ⁵	—	—	—	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1h 50 min
	LB 548i ⁵	—	15 min	—	—	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1h 55 min
	LB 448iV	—	—	—	—	—	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	—
	LC 353iVX LC 353iV	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	—
	LC 251i	—	20 min	40 min	—	N/A	25 min	—	N/A	40 min	N/A	—
	LC 251iS	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	—	N/A	35 min	N/A	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1h	N/A	—
	LC 142iS	—	30 min	1h	—	N/A	40 min	N/A	N/A	1h 10 min	N/A	—
	LC 142i	—	35 min	1h 5 min	—	N/A	45 min	N/A	N/A	1h 15 min	N/A	—
	LC 137i	30 min	1h	1h 55 min	40 min	N/A	1h 15 min	N/A	N/A	2h 15 min	N/A	—
VERTIKUTIERER												
Vertikutieren	S138i	—	25 m	50 m	—	N/A	30 m	N/A	—	1h	—	—

Empfohlener Akku — = Nicht empfohlen N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt.

¹ Volle Leistung nur mit BLi200X, BLi300, 40-B330X oder 40-B220X. ² Ausgestattet mit Trimmer-Anbauteil ³ Nur mit BLi-Akku-Rucksack verwendbar ⁴ Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXi erforderlich

⁵ Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus.

Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen. Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.



Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz wartungsfrei! Denken Sie daran, dass die Akku-Sägen und -Hochtaster Kettenöl brauchen, um einwandfrei zu arbeiten.

Husqvarna Kettenöl auf Mineralölbasis

579 39 60-01




Husqvarna Bio Kettenöl X-Guard

596 45 73-01



Das neue 18 V-Akku-System; für kleine Gärten

Husqvarna Aspire™ ist eine neue Reihe effizienter Gartengeräte mit kompaktem, flexiblem Design und cleveren Details, um Ihre Gartenarbeit angenehm zu gestalten. Das 18 V **POWER FOR ALL ALLIANZ**-Akkusystem bietet kabellosen Komfort und grossartige Leistung. Ideal für alle, die ihren kleinen Garten zu ihrem schönsten Ort machen möchten - mit geringstmöglichem Aufwand.









POWER FOR ALL AKKU SYSTEM

Entdecken Sie flexible Akku-Kraft

Die **POWER FOR ALL ALLIANZ** ist eine der grössten markenübergreifenden 18 Volt Akku-Systeme weltweit, die sich über eine Vielzahl von Haus- und Gartenanwendungen erstrecken. Die **POWER FOR ALL ALLIANZ** vereint eine Vielzahl führender Marken wie Husqvarna, Bosch, Gardena, Wagner und Rapid. Sie nutzen einen Akku und ein Ladegerät für Ihre kleinen Herausforderungen im Haus und Garten.

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU			
		P4A 18-B36	P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B108
ASTSÄGE					
Bestandspflege 	Aspire™ P5-P4A	25 min	30 min	60 min	80 min
TRIMMER					
Rasen schneiden 	Aspire™ T28-P4A	20 min	25 min	50 min	75 min
HECKENSCHERE					
Leichtes Trimmen 	Aspire™ H50-P4A	30 min	40 min	80 min	120 min
BLASGERÄT					
Leichtes Blasen 	Aspire™ B8X-P4A	12 min	15 min	30 min	45 min
RASENMÄHER					
Mähen 	Aspire™ LC34-P4A	8 min	10 min	25 min	40 min
STRAUCHSCHERE					
Formen/Trimmen 	Aspire™ S20-P4A	70 min	90 min	180 min	270 min

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKU	P4A 18-C50		P4A 18-C70		P4A 18-C170	
	LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
						
P4A 18-B36	—	65 min	32 min	45 min	22 min	30 min
P4A 18-B45	—	80 min	40 min	60 min	25 min	36 min
P4A 18-B72	—	116 min	64 min	95 min	27 min	35 min
P4A 18-B108	—	188 min	96 min	130 min	45 min	62 min

HUSQVARNA ASPIRE™

PRODUKTE

Rasenmäher Aspire™ LC34-P4A



- 18 V Li-Ion
- 34 cm
- 25-65 mm
- 11.8 kg

NEU



- Power Boost™
- Kompakt und zusammenklappbar
- Teleskopgriff stufenlos verstellbar

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-01	299.-*
Aspire™ LC34-P4A SET, 970 64 83-03 inkl. Akku B72 und C70	389.-

Strauchschere Aspire™ 20-P4A/S20-P4A + Aspire™ Teleskopschaft



- 18 V Li-Ion
- 20 & 13 cm
- 2800 Schnitte/min
- 1.0/2.7 kg

NEU



- Multifunktional für Gras und Sträucher
- Aufsätze werkzeuglos wechselbar
- Kompakte Grösse und geringes Gewicht

Aspire™ S20-P4A, 970 71 66-02	ab Q3/2024	139.-*
Aspire™ S20-P4A SET, 970 71 66-04 mit Akku B36 und C50	ab Q3/2024	189.-
Aspire™ S20-P4A + Aspire™ Teleskopschaft-P4A, 970 71 67-02, inkl. Räder	ab Q3/2024	199.-*
Aspire™ S20-P4A SET, 970 71 67-04, inkl. Teleskopschaft, mit Akku B36 und C50	ab Q3/2024	249.-

Trimmer Aspire™ T28-P4A



- 18 V Li-Ion
- 28 cm
- 2.6 kg

NEU



- Automatische Fadennachführung
- Teleskopschaft
- Trimmerkopf mit zwei Fäden

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-01	139.-*
Aspire™ T28-P4A SET, 970 62 02-03 mit Akku B45 und C70	199.-
Aspire™ T28-P4A SET, 970 62 02-06 mit Akku B72 und C70	229.-

Heckenschere Aspire™ H50-P4A



- 18 V Li-Ion
- 50 cm
- 2800 Schnitte/min
- 3.1 kg

NEU



- Hohe Schnittleistung
- Schnitthutfänger inklusive

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-01	159.-*
Aspire™ H50-P4A SET, 970 62 03-03 mit Akku B45 und C70	219.-

Blasgerät Aspire™ B8X-P4A




- 18 V Li-Ion • 3-Stufen-System
- 8 N • Hohe Blasleistung
- 10 m³/min
- 2.0 kg

NEU



Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04-01	139.-*
Aspire™ B8X-P4A SET, 970 62 04-03 mit Akku B72 und C70	229.-

Astsäge Aspire™ P5-P4A/P5-P4A + Aspire™ Hochtaster-P4A



- 18 V Li-Ion
- 1/4"
- 15 cm
- 1.3/2.8 kg

NEU



- Entfernbarer Teleskopschaft mit 17 m Reichweite

Aspire™ P5-P4A, 970 62 13-01	139.-*
Aspire™ P5-P4A SET, 970 62 13-04 inkl. Akku B45 und C70	199.-
Aspire™ P5-P4A, 970 62 14-01 inkl. Teleskopschaft	199.-*
Aspire™ P5-P4A + Aspire™ Teleskopschaft-P4A, SET, 970 62 14-04 mit Akku B72 und C70	289.-

AKKUS & LADEGERÄTE

Akkus P4A 18-B36/P4A 18-B45/P4A 18-B72/P4A 18-B108

NEU



- Kompakt und leicht
- Ergonomisches Design
- Robustes, stossdämpfendes Design (B108)

P4A 18-B36, 2.0 Ah	Kein Einzelverkauf (nur im SET erhältlich)	
P4A 18-B45, 970 60 08-01, 2.5 Ah		79.-
P4A 18-B72, 970 60 09-01, 4.0 Ah		109.-
P4A 18-B108, 970 72 15-01, 6.0 Ah	ab Q3/2024	129.-

Ladegeräte P4A 18-C50/P4A 18-C70/P4A 18-C170

NEU



P4A 18-C50, 50W, 220V	Kein Einzelverkauf (nur im SET erhältlich)	
P4A 18-C70, 970 60 10-01, 70W, 220V		49.-
P4A 18-C170, 970 72 16-01, 170W, 220V, Schnell-Ladegerät	ab Q3/2024	89.-

AUFBEWAHRUNG

Wandschiene



Wandschiene, 536 65 57-01	40.-
---------------------------	------


Wandtablar



- Passt für Akku und Ladegerät

Wandtablar, 536 65 60-01	20.-
--------------------------	------

Wandhaken-Kit



Wandhaken-Kit, 536 65 59-01, 5 Wandhaken	30.-
--	------

Aspire™ Koffer



- Passend für Astsäge, Akku und Ladegerät

Aspire™ Astsägen-Koffer, 536 58 61-01	39.-
---------------------------------------	------

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER ASPIRE™

www.husqvarna.com/aspire



*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.

Gewicht, kg
 Schnittbreite, min - max, cm
 Schnitthöhe, min - max, mm
 Messerlänge, cm
 Messergeschwindigkeit, Schnitte/min
 Max. Schnittradius, cm
 Max. Blaskraft, N
 Luftdurchsatz in der Düse, m³/min
 Kettenteilung, Zoll
 Empfohlene Schwertlänge, cm

Immer die perfekte Wahl für Ihren Rasen

Alle unsere Mäher sind so konzipiert, dass sie höchste Leistung und Effizienz mit durchdachten, ergonomischen Lösungen vereinen. Gleich ob es sich um handgeführte Rasenmäher handelt, unsere hochflexibel einsetzbaren Rider oder unsere Gartentraktoren.



Handgeführte Rasenmäher

In diesem Bereich bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Rasenmähern mit unterschiedlichen Mähmethoden an. Alle Modelle sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren sowie robusten Mähdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit erstklassige Mähergebnisse zu liefern. Bei der Entwicklung der Husqvarna Rasenmäher wurde ebenso auf die Ergonomie geachtet, um ungünstige Körperhaltungen zu vermeiden.



Rider

Mit unseren HusqvarnaRIDERN mähen Sie in Bereichen, die nur schwer erreichbar sind – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichem Terrain. Bei der Entwicklung des Rider-Sortiments haben wir besonders darauf geachtet, Ihnen verschiedene Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör, überkehrbürsten bis zu Schneefräsen – erhalten Sie mit einem Husqvarna Rider ein vielseitiges Produkt für jede Jahreszeit.



Traktoren

Unsere Gartentraktoren lassen sich sehr vielseitig einsetzen. Ein breites Zubehörsortiment und die Möglichkeit, unterschiedliche Mähsysteme nutzen zu können, zeichnen diese leistungsstarken Maschinen aus. So eignen sie sich ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundstück anfallen. Komplettieren Sie dazu Ihren Gartentraktor einfach mit unterschiedlichen Anbauteilen wie Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild etc.



Nullwendekreismäher

Mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit speziell auf grossen Flächen schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.

RASENMÄHER / BALKENMÄHER / VERTIKUTIERER

MULCH-RASENMÄHER

Husqvarna LB 553SQe KLIPPO



- 166 cm³
 - 2,75 kW@2900 U/min
 - 53 cm
 - 28 - 65 mm
 - 38,5 kg
- Honda Motor
 - Radantrieb
 - BioClip® (Mulchen)
 - Anti-Vibrations-Griff

LB 553SQe Klippo, 970 60 91-01

1'480.-

Husqvarna LB 548SQe KLIPPO



- 166 cm³
 - 3,3 kW@2900 U/min
 - 48 cm
 - 30 - 60 mm
 - 34,5 kg
- Honda Motor
 - Radantrieb
 - BioClip® (Mulchen)
 - Anti-Vibrations-Griff

LB 548SQe Klippo, 970 60 90-01

1'290.-

Husqvarna LB 448SQ KLIPPO



- 166 cm³
 - 2,75 kW@2900 U/min
 - 48 cm
 - 30 - 60 mm
 - 32,5 kg
- Husqvarna Motor
 - Radantrieb
 - BioClip® (Mulchen)
 - Ergonomischer, seitlich anpassbarer Holm

LB 448SQ Klippo, 970 60 88-01

1'090.-

Husqvarna LB 442Q KLIPPO



- 166 cm³
 - 2,75 kW@2900 U/min
 - 42 cm
 - 34 - 55 mm
 - 25,5 kg
- Husqvarna Motor
 - Radantrieb
 - BioClip® (Mulchen)
 - Ergonomischer, seitlich anpassbarer Holm

LB 442Q Klippo, 970 60 85-01

750.-

Husqvarna LB 251S



- 166 cm³
 - 2,7 kW@2900 U/min
 - 51 cm
 - 25 - 75 mm
 - 32 kg
- Husqvarna Motor
 - Radantrieb
 - BioClip® (Mulchen) und Seitenauswurf

LB 251S, 970 48 80-01

550.-

RASENMÄHER MIT GRASAUFNAHME

Husqvarna LC 551VBP



- 179 cm³
 - 2,9 kW@2800 U/min
 - 51 cm
 - 26 - 74 mm
 - 52,5 kg
- Kawasaki Motor
 - Radantrieb, variable Geschwindigkeit
 - Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
 - Messerkupplung

LC 551VBP, 970 62 18-01

1'690.-

Husqvarna LC 551SP



- 179 cm³
 - 2,9 kW@2800 U/min
 - 51 cm
 - 26 - 74 mm
 - 48,5 kg
- Kawasaki Motor
 - Radantrieb
 - Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 551SP, 970 62 17-01

1'480.-

Husqvarna LC 353VE/LC 353V



- 166 cm³
 - 2,75 kW@2900 U/min
 - 53 cm
 - 20 - 75 mm
 - 33/32 kg
- Husqvarna Motor
 - Radantrieb, variable Geschwindigkeit
 - Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353VE, 970 54 17-01, (elektrischer Start)

1'020.-

LC 353V, 970 54 16-01

920.-

Husqvarna LC 353AWD



- 166 cm³
 - 3,6 kW@3200 U/min
 - 53 cm
 - 25 - 102 mm
 - 41,7 kg
- Honda Motor
 - Radantrieb, variable Geschwindigkeit
 - Sammeln, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
 - Allradantrieb

LC 353AWD, 970 45 01-01

940.-

Husqvarna LC 347VE/LC 347V



- 166 cm³
 - 2,75 kW@2900 U/min
 - 47 cm
 - 20 - 75 mm
 - 32/30 kg
- Husqvarna Motor
 - Radantrieb, variable Geschwindigkeit
 - Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347VE, 970 54 14-01, (elektrischer Start)

850.-

LC 347V, 970 54 13-01

750.-

Husqvarna LC 247S



- 139 cm³
 - 2,2 kW@2900 U/min
 - 47 cm
 - 20 - 75 mm
 - 29,5 kg
- Husqvarna Motor
 - Radantrieb
 - Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247S, 970 54 12-01

650.-

Husqvarna LC 247



- 139 cm³
 - 2,2 kW@2900 U/min
 - 47 cm
 - 20 - 75 mm
 - 27,5 kg
- Husqvarna Motor
 - Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247, 970 54 11-01

550.-

Husqvarna LC 151S/LC 151



- 166 cm³
 - 2,7 kW@2800 U/min
 - 51 cm
 - 25 - 75 mm
 - 32,3/30,3 kg
- Husqvarna Motor
 - Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
 - LC 151S: Radantrieb

LC 151S, 970 48 84-01

650.-

LC 151, 970 48 83-01

550.-

Husqvarna LC 140SP/LC 140P



- 123 cm³
 - 1,95 kW@3000 U/min
 - 40 cm
 - 25 - 75 mm
 - 26,8/25,2 kg
- Husqvarna Motor
 - LC 140SP: Radantrieb
 - Sammeln und Heckauswurf

LC 140SP, 970 48 82-01

490.-

LC 140P, 970 48 81-01

430.-

RASENMÄHER MIT SEITENAUSWURF

Husqvarna DBY51



- 189 cm³
 - 3,4 kW@3200 U/min
 - 51 cm
 - 55 - 110 mm
 - 58,5 kg
- Yamaha Motor
 - Radantrieb
 - Seitenauswurf

DBY51, 970 44 90-01

1'290.-

LUFTKISSENMÄHER

Husqvarna GX 560



- 166 cm³
 - 3,4 kW@3150 U/min
 - 50,5 cm
 - 10 - 30 mm
 - 18 kg
- Honda Motor
 - Luftkissenmäher
 - Arbeitswinkel 45°

GX 560, 970 61 75-01

1'180.-

SPINDELMÄHER

Husqvarna 540



40 cm
13-38 mm
9,1

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

540.964.94.40-01

240.-

Husqvarna 54



40 cm
12-38 mm
8,3 kg

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

54.964.91.40-01

150.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RASENMÄHER

www.husqvarna.com/lawn-mowers



Tipp

So finden Sie den passenden Rasenmäher
LC = Lawn Collection (Sammelmäher)
LB = Lawn BioClip® (Mulchmäher)
S = Scarifier (Vertikutierer)

BALKENMÄHER

Husqvarna 592-4



190 cm³
92 cm
57 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Verstellbarer, gedämpfter Führungsholm
- 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad

592-4.967.99.99-13

2'480.-

Husqvarna 472



140 cm³
71 cm
52 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Verstellbarer, gedämpfter Führungsholm
- 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad

472.967.99.99-12

1'940.-

VERTIKUTIERER

Husqvarna S 500 PRO



212 cm³
4 kW@3300 U/min
50 cm
- 5 - 0 mm
66 kg

- Rato Motor

S 500 PRO.970.65.29-01

1'450.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER VERTIKUTIERER

www.husqvarna.com/dethatchers



RIDER

MULCHEN/HECKAUSWURF

Husqvarna R 420TsX AWD



- 726 cm³
- 14,0 kW@3000 U/min
- 103-122 cm
- 25 - 75 mm
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechsellrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Kontrastreiches Display

R 420TsX AWD, 967 64 84-01, inkl. Mähwerk	15'590.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 64 89-01	2'190.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 64 90-01	2'390.-
Mähwerk Combi 122 cm 967 64 91-01	2'890.-

Husqvarna R 418TsX AWD



- 603 cm³
- 10,8 kW@3000 U/min
- 103 - 112 cm
- 25 - 75 mm
- Kawasaki Motor
- Schnellwechsellrahmen
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechsellrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Turn key Start
- Kontrastreiches Display

R 418TsX AWD, 970 54 49-01, inkl. Mähwerk	13'950.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 64 89-01	2'190.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 64 90-01	2'390.-

Husqvarna R 316TsX AWD



- 603 cm³
- 9,7 kW@3100 U/min
- 94 - 112 cm
- 25 - 75 mm
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechsellrahmen
- Kontrastreiches Display

R 316TsX AWD, 970 54 29-01, inkl. Mähwerk	9'850.-
Mähwerk Combi 94 cm 967 15 26-01	1'490.-
Mähwerk Combi 103 cm, 967 15 24-01	1'640.-
Mähwerk Combi 112 cm, 967 18 85-01	1'890.-

Husqvarna R 216T AWD



- 586 cm³
- 12 kW@2900 U/min
- 94 - 103 cm
- 25 - 75 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 216T AWD, 970 54 24-01, inkl. Mähwerk	6'400.-
Mähwerk Combi 94 cm 967 15 22-01	1'360.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 15 23-01	1'500.-

Husqvarna R 214TC



- 586 cm³
- 12 kW@2900 U/min
- 94 cm
- 25 - 75 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 214TC, 970 54 23-01, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	4'990.-
--	----------------

Husqvarna R 214TC Comfort Edition



- 586 cm³
- 12 kW@2900 U/min
- 94 cm
- 25 - 75 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 214TC Comfort Edition, 970 56 91-01, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	4'790.-
--	----------------

Husqvarna R 214C



- 413 cm³
- 8,4 kW@3000 U/min
- 94 cm
- 25 - 75 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 214C, 970 51 94-01, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	4'490.-
---	----------------

Husqvarna R 112C



- 413 cm³
- 8,4 kW@3000 U/min
- 85 cm
- 25 - 70 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatik-/manuelles Getriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112C, 967 17 84-02, inkl. Mähwerk 85 cm	3'990.-
---	----------------

GRASFANGBOX

Husqvarna RC 320Ts AWD



- 635 cm³
- 12,7 kW@2900 U/min
- 103 - 112 cm
- 25 - 75 mm
- 300 l
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- Effiziente Sammelfunktion mit ACTech Schneckenmechanik
- Schnellwechsellrahmen
- Turn key Start

RC 320Ts AWD, 970 62 12-01, inkl. Mähwerk	11'300.-
Mähwerk Grasaufnahme 103 cm 967 97 81-01	1'780.-
Mähwerk Grasaufnahme 112 cm 967 97 82-01	2'030.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RIDER

www.husqvarna.com/riders



NULLWENDEKREISMÄHER

Husqvarna Z454X



- 726 cm³
- 16,1 kW@3000 U/min
- 137 cm
- 38 - 114 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- Kommerzielles PZT-Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz
- Seitenauswurf aus hochelastbarem Gummi

Z454X, 970 57 64-01	12'500.-
---------------------	-----------------

Husqvarna Z448



- 726 cm³
- 16,1 kW@3000 U/min
- 122 cm
- 38 - 114 mm
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz

Z448, 967 98 46-02	9'990.-
--------------------	----------------

Husqvarna Z242F



- 724 cm³
- 13,95 kW@2800 U/min
- 107 cm
- 38 - 102 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk

Z242F, 967 66 57-03	6'790.-
---------------------	----------------

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER NULLWENDEKREISMÄHER

www.husqvarna.com/zero-turn-mowers



GARTENTRAKTOREN

GRASFANGBOX

Husqvarna TC 220T



708 cm³
 14,4 kW@2800 U/min
 108 cm
 25 - 105 mm
 350 l

NEU

- Husqvarna Motor
- Breites Mähdeck für effizientes Mähen
- Leicht verstellbarer Fahrersitz
- Unterstützung beim Leeren der Grasfangbox
- Starker Zweitakt-Motor
- Grosse Grasfangbox

TC 220T, 970 72 78-01

ab Q3/2024

5'500.-

Husqvarna TC 215T



586 cm³
 11,7 kW@2800 U/min
 95 cm
 25 - 105 mm
 300 l

NEU

- Husqvarna Motor
- Unterstützung beim Leeren der Grasfangbox
- Leicht verstellbarer Fahrersitz
- Turn key Start (automatischer Choke)

TC 215T, 970 72 77-01

ab Q3/2024

4'600.-

Husqvarna TC 114



452 cm³
 8,4 kW@2800 U/min
 95 cm
 30 - 100 mm
 250 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TC 114, 970 62 23-01

3'690.-

Husqvarna TC 112



413 cm³
 8,1 kW@2800 U/min
 95 cm
 30 - 100 mm
 200 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Manuelle Mähdeckzuschaltung

TC 112, 970 62 22-01

3'290.-

SEITENAUSWURF

Husqvarna TS 220T



708 cm³
 n.a.
 108 cm
 25 - 105 mm

NEU

- Husqvarna Motor
- Effizientes 108 cm Mähwerk
- Geschwindigkeitsregelung
- Staufächer für Ausrüstung
- Turn key Start (automatischer Choke)
- Inklusive Stossstange

TS 220T, 970 72 83-01

ab Q3/2024

5'100.-

Husqvarna TS 217T



635 cm³
 n.a.
 108 cm
 25 - 105 mm

NEU

- Husqvarna Motor
- Effizientes 108 cm Mähwerk
- Staufächer für Ausrüstung
- Turn key Start (automatischer Choke)
- Inklusive Stossstange
- Leicht verstellbarer Fahrersitz

TS 217T, 970 72 81-01

ab Q3/2024

4'400.-

Husqvarna TS 215T



586 cm³
 n.a.
 95 cm
 25 - 100 mm

NEU

- Husqvarna Motor
- Leichte Manövrierbarkeit dank schmaler Bauweise
- Staufächer für Ausrüstung
- Turn key Start
- Leicht verstellbarer Fahrersitz

TS 215T, 970 72 80-01

ab Q3/2024

4'100.-

Husqvarna TS 114



452 cm³
 8,4 kW@2800 U/min
 95 cm
 30 - 100 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TS 114, 970 62 25-01

3'190.-

Husqvarna TS 112



413 cm³
 8,1 kW@2800 U/min
 95 cm
 30 - 100 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TS 112, 970 62 24-01

2'690.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
GARTENTRAKTOREN

www.husqvarna.com/tractors



MOTORFRÄSEN / MOTORHACKEN

Husqvarna TR 348



- 212 cm³
 - 4 kW@3300 U/min
 - 48 cm
 - 15 cm
 - 71 kg
- Rato Motor
 - Mechanisches Getriebe
 - 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
 - Höhenverstellbarer Führungsholm

TR 348, 970 65 28-01

1'680.-

Husqvarna TF 435P



- 163 cm³
 - 3,5 kW@3400 U/min
 - 80 cm
 - 30 cm
 - 65 kg
- Honda Motor
 - Pneumatische Kettenkupplung
 - 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
 - Vertikal und horizontal verstellbarer Führungsholm

TF 435P, 967 10 13-01

1'440.-

Husqvarna TF 325



- 212 cm³
 - 4 kW@3300 U/min
 - 60 cm
 - 30 cm
 - 46 kg
- Rato Motor
 - Manuelle Kettenkupplung
 - 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
 - Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 325, 970 65 26-01

890.-

Husqvarna TF 225



- 179 cm³
 - 3,5 kW@3600 U/min
 - 60 cm
 - 25 cm
 - 46 kg
- Rato Motor
 - Manuelle Kettenkupplung
 - 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
 - Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 225, 967 10 09-01

780.-

HUSQVARNA T 300RH COMPACT PRO



- 25 cm³
 - 0,6 kW@6500 U/min
 - 28 cm
 - 15 cm
 - 12 kg
- Honda Motor
 - Kraftvolles Schneckengetriebe
 - Ein Vorwärtsgang
 - Werkzeugschutz

T 300RH Compact Pro, 967 33 01-01

720.-

Husqvarna TF 120



- 79 cm³
 - 1,4 kW@3150 U/min
 - 46 cm
 - 15 cm
 - 27 kg
- Rato Motor
 - Manuelle Kettenkupplung
 - 1 Vorwärtsgang

TF 120, 967 10 08-03

670.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
MOTORFRÄSEN/-HACKEN

www.husqvarna.com/tillers



**HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA**

Optimieren Sie Ihre Husqvarna für ein noch besseres Ergebnis



Husqvarna Original Teile und Zubehör wurden mit dem Ziel entwickelt, optimale Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Original Husqvarna Teile und Zubehör, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern und eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Sie finden das gesamte Sortiment an ORIGINAL Teilen und Zubehör auf unserer Website. www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

SCHNEEFRÄSEN

RAUPENANTRIEB

Husqvarna ST 430T



- 420 cm³
 - 9,3 kW@3600 U/min
 - 76 cm
 - 58 cm
 - 169 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 430T, 970 52 97-01

5'290.-

Husqvarna ST 427T



- 389 cm³
 - 8,0 kW@3600 U/min
 - 69 cm
 - 58 cm
 - 164 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 427T, 970 52 95-01

4'990.-

Husqvarna ST 424T



- 301 cm³
 - 6,6 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 58 cm
 - 160 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 424T, 970 52 93-01

4'690.-

RADANTRIEB

Husqvarna ST 430



- 420 cm³
 - 9,3 kW@3600 U/min
 - 76 cm
 - 58 cm
 - 150 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 430, 970 52 96-01

4'590.-

Husqvarna ST 427



- 389 cm³
 - 8,0 kW@3600 U/min
 - 69 cm
 - 58 cm
 - 145 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 427, 970 52 94-01

4'390.-

Husqvarna ST 424



- 301 cm³
 - 6,6 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 58 cm
 - 143 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 424, 970 52 92-01

3'990.-

Husqvarna ST 330



- 389 cm³
 - 7,6 kW@3600 U/min
 - 76 cm
 - 58 cm
 - 126 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung
 - Griffheizung

ST 330, 970 71 50-01

3'450.-

Husqvarna ST 327



- 301 cm³
 - 6,3 kW@3600 U/min
 - 69 cm
 - 58 cm
 - 116 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung
 - Griffheizung

ST 327, 970 71 49-01

3'150.-

Husqvarna ST 324



- 252 cm³
 - 5,8 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 58 cm
 - 107 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung
 - Griffheizung

ST 324, 970 71 48-01

2'550.-

Husqvarna ST 230



- 301 cm³
 - 6,3 kW@3600 U/min
 - 76 cm
 - 58 cm
 - 110 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung

ST 230, 970 71 47-01

2'890.-

Husqvarna ST 227



- 252 cm³
 - 5,8 kW@3600 U/min
 - 68 cm
 - 58 cm
 - 97,5 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung

ST 227, 970 71 46-01

2'590.-

Husqvarna ST 224



- 212 cm³
 - 4,4 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 58 cm
 - 93 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung

ST 224, 970 71 45-01

1'990.-

Husqvarna ST 124



- 212 cm³
 - 4,5 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 53 cm
 - 79 kg
- Husqvarna Motor
 - Auswerfer aus Stahl
 - Hebelgesteuerte Wurfriechung
 - 13° Winterreifen
 - Elektrostart

ST 124, 970 71 44-01

1'090.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
SCHNEEFRÄSEN

www.husqvarna.com/snow-throwers



60

HUSQVARNA CHAINSAWS
1959-2019 ANNIVERSARY

Professionelle Leistung – alles aus einer Hand

Wer an Forstarbeit denkt, kommt an Husqvarna nicht vorbei. Unsere hochwertigen und leistungsstarken Kettensägen werden in enger Zusammenarbeit mit professionellen Forstarbeitern entwickelt. Mit unseren Sägen können Sie länger arbeiten und aufgrund der geringen Vibrationswerte werden Belastungen und Ermüdungserscheinungen minimiert. Jedes Modell bietet Ihnen die Kraft, die Leistung und die Standfestigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten.

Husqvarna X-FORCE™ Schwerter

X-FORCE™ ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einem perfekten Schwert, das leicht und wartungsfrei ist. Und das dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum harten Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-FORCE™ Schwerter wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Kettensägen optimierten Husqvarna X-CUT™ Ketten entwickelt.



Auto-Tune™

Stellt bei benzinbetriebenen Kettensägen den Motor auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe und weiteren Parametern auf den optimalen Betrieb ein.



X-Torq® Motorentechnologie

Dank dieser patentierten Technik setzen unsere benzinbetriebenen Kettensägen reine Luft anstelle eines Luft-Benzingemisches ein, um die Abgase herauszuleiten. Das sorgt für reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringere Abgaswerte.

X-TORQ



Air Injection™

Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiss und längere Einsätze zwischen den Filterreinigungen, damit Sie länger arbeiten können.



Einfaches Starten

Gleich ob akku- oder benzinbetrieben, ein einfaches Starten der Säge ist immer wichtig. Husqvarna Sägen bieten für Akku- sowie Benzinantrieb die passende Lösung.



Aussenliegende Kupplung

Durch die aussenliegende Kupplung sind unsere Husqvarna Kettensägen sehr schlank gebaut. Das führt dazu, dass sie z.B. gerade beim Entasten äusserst beweglich in der Hand liegen. Sie werden den Unterschied spüren.



Husqvarna X-CUT™ Ketten



X-CUT™ ist die erste Sägekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden, haben wir neben unserem Kettensägen-Werk eine neue, hochmoderne Fertigungslinie für Sägeketten eröffnet. Die X-CUT™ Kette ist so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximiert und Ihnen längere unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie werden den Unterschied spüren und deutlich effizienter arbeiten können.



KETTENSÄGEN / HOCHENTASTER

KETTENSÄGEN

Husqvarna 592 XP®



- 92,7 cm³
 - 5,6 kW
 - 3/8"
 - 45–90 cm
 - ab 7,4 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor
 - AutoTune™



592 XP® 50 cm, 970 49 31–30	1'870.-
592 XP® 60 cm, 970 49 31–24	1'890.-
592 XP® 90 cm, 970 49 31–36	1'950.-
592 XP® G 60 cm, 970 49 34–24, inkl. Griffheizung	1'990.-

Husqvarna 572 XP®



- 70,6 cm³
 - 4,3 kW
 - 3/8"
 - 38–70 cm
 - ab 6,6 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor
 - AutoTune™

572 XP® 45 cm, 966 73 31–18	1'700.-
572 XP® 50 cm, 966 73 31–20	1'720.-
572 XP® 60 cm, 966 73 31–44	1'740.-
572 XP® G 50 cm, 966 73 34–20, inkl. Griffheizung	1'830.-

Husqvarna 562 XP® Mark II

NEU



- 59,8 cm³
 - 3,5 kW
 - 3/8"
 - 38–70 cm
 - ab 6,1 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor
 - AutoTune™

562 XP® Mark II 50 cm, 970 66 35–40	1'490.-
562 XP® G Mark II 50 cm, 970 66 36–40, inkl. Griffheizung	1'590.-

Husqvarna 560 XP® Mark II

NEU



- 59,8 cm³
 - 3,5 kW
 - .325"
 - 33–50 cm
 - ab 5,8 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor
 - AutoTune™

560 XP® Mark II 38 cm, 970 65 70–15	1'430.-
560 XP® Mark II 45 cm, 970 65 70–18	1'450.-
560 XP® G Mark II 38 cm, 970 65 69–15, inkl. Griffheizung	1'530.-
560 XP® G Mark II 40 cm, 970 65 69–18, inkl. Griffheizung	1'550.-

Husqvarna 550 XP® Mark II



- 50,1 cm³
 - 3,0 kW
 - .325"
 - 33–50 cm
 - ab 5,3 kg
- Low Vib®
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor
 - AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm, 967 69 08–35	1'320.-
550 XP® Mark II 45 cm, 967 69 08–38	1'340.-
550 XP® G Mark II 38 cm, 967 69 09–35, inkl. Griffheizung	1'430.-
550 XP® G Mark II 45 cm, 967 69 09–38, inkl. Griffheizung	1'450.-
550 XP® G Mark II TRIO BRAKE 38 cm, 970 52 83–35	1'370.-

Husqvarna 540 XP® Mark III



- 39 cm³
 - 1,9 kW
 - .325" mini, 3/8" mini
 - 30–40 cm
 - ab 5,3 kg
- X-TORQ® Motor
 - AutoTune™ 30 mit einfacher Starttechnologie
 - Low Vib®
 - Air Injection™

540 XP® Mark III 35 cm, 970 51 82–14	950.-
540 XP® Mark III 40 cm, 970 51 82–16	970.-

Husqvarna 543 XP®



- 43,1 cm³
 - 2,2 kW
 - .325"
 - 33–45 cm
 - ab 4,5 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor

543 XP® 38 cm, 966 77 61–45	940.-
-----------------------------	--------------

Husqvarna 372 XP®



- 70,7 cm³
 - 4,1 kW
 - 3/8"
 - 40–70 cm
 - ab 6,6 kg
- Low Vib®
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor

372 XP® 50 cm, 965 96 81–20	1'500.-
-----------------------------	----------------

Husqvarna 585



- 86 cm³
 - 5,1 kW
 - 3/8"
 - 45–90 cm
 - ab 7,5 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor

585 60 cm, 970 49 30–24	1'730.-
-------------------------	----------------

Husqvarna 565



- 70,6 cm³
 - 3,7 kW
 - 3/8"
 - 38–70 cm
 - ab 6,5 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor
 - AutoTune™

565 50 cm, 966 73 39–20	1'510.-
-------------------------	----------------

Husqvarna 555



- 59,8 cm³
 - 3,1 kW
 - .325"
 - 33–60 cm
 - ab 5,9 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor
 - AutoTune™

555 38 cm, 970 50 12–15	1'190.-
555 45 cm, 970 50 12–18	1'210.-

Husqvarna 545 Mark II



- 50,1 cm³
 - 2,7 kW
 - .325"
 - 33–50 cm
 - ab 5,3 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor
 - AutoTune™

545 Mark II 38 cm, 967 69 06–35	1'070.-
545 Mark II 45 cm, 967 69 06–38	1'090.-

Husqvarna 450 Mark II



- 50,2 cm³
 - 2,4 kW
 - .325"
 - 33–50 cm
 - ab 4,9 kg
- Low Vib®
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor

450 Mark II 38 cm, 970 55 93–35	850.-
450 Mark II 45 cm, 970 55 93–38	870.-

Husqvarna 445 Mark II



- 45,7 cm³
 - 2,1 kW
 - .325"
 - 33–50 cm
 - ab 4,9 kg
- Low Vib®
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor

445 Mark II 38 cm, 970 55 87–35	750.-
---------------------------------	--------------

Husqvarna 440 Mark II e-series



- 40,9 cm³
 - 1,8 kW
 - .325"
 - 33–45 cm
 - ab 4,4 kg
- Low Vib®
 - Smart Start™
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor
 - Werkzeuglose Kettenspannung

440 Mark II e-series 38 cm, 970 56 01–35	690.-
--	--------------

Husqvarna 435 Mark II



- Hubraum, cm³ 40,9
 - Akkutyp 1,6 kW
 - Leistung in Watt 3,25"
 - Leistung, kW 33-45 cm
 - Kettenteilung, Zoll ab 4,2 kg
- Low Vib®
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor

435 Mark II 38 cm, 970 55 97-35

490.-

Husqvarna 135 Mark II



- Hubraum, cm³ 38,0
 - Akkutyp 1,6 kW
 - Leistung in Watt 3/8" mini
 - Leistung, kW 35-40 cm
 - Kettenteilung, Zoll ab 4,7 kg
- Smart Start®
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor

135 Mark II 35 cm, 967 86 18-14

380.-

Husqvarna 130



- Hubraum, cm³ 38,0
 - Akkutyp 1,5 kW
 - Leistung in Watt 3/8" mini
 - Leistung, kW 35-40 cm
 - Kettenteilung, Zoll ab 4,7 kg
- Low Vib®
 - Air Injection™
 - X-TORQ® Motor

130 35 cm, 967 10 84-01

330.-

Husqvarna 120 Mark II



- Hubraum, cm³ 38,2
 - Akkutyp 1,4 kW
 - Leistung in Watt 3/8" mini
 - Leistung, kW 35-45 cm
 - Kettenteilung, Zoll ab 4,85 kg
- X-TORQ® Motor
 - Low Vib®
 - Smart Start®
 - Air Injection™

120 Mark II 35 cm, 967 86 19-03

249.-

BAUMPFLEGE-KETTENSÄGEN

Husqvarna T540 XP® Mark III



- Hubraum, cm³ 37,7
- Akkutyp 1,8 kW
- Leistung in Watt 3/8" mini
- Leistung, kW 30-40 cm
- Kettenteilung, Zoll ab 3,9 kg

NEU

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark III 30 cm, 970 51 79-12

990.-

T540 XP® Mark III 35 cm, 970 51 79-14

1'010.-

Husqvarna T525



- Hubraum, cm³ 27,0
- Akkutyp 1,1 kW
- Leistung in Watt 3/8" mini
- Leistung, kW 20-30 cm
- Kettenteilung, Zoll ab 2,7 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

T525 25 cm, 967 63 34-10

720.-

Husqvarna T435



- Hubraum, cm³ 35,2
- Akkutyp 1,5 kW
- Leistung in Watt 3/8" mini
- Leistung, kW 30-35 cm
- Kettenteilung, Zoll ab 3,4 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm, 966 99 72-12

600.-

ELEKTRO-KETTENSÄGE

Husqvarna 420EL



- Leistung in Watt 2000 W
- Leistung, kW 3/8"
- Leistung, kW 35-40 cm
- Kettenteilung, Zoll ab 4,7 kg

- Elektrokabel
- Elektrischer SoftStart
- 14,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

420 EL 40 cm, 967 20 57-26

310.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER KETTENSÄGEN

www.husqvarna.com/chainsaws



HOCHENTASTER

Husqvarna 525PT5S



- Hubraum, cm³ 25,4
- Akkutyp 1,0 kW
- Leistung in Watt 1/4"
- Leistung, kW 25-30 cm
- Kettenteilung, Zoll 402 cm
- Kettenteilung, Zoll ab 7,0 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Teleskopierbarer Schaft
- Separate Starterereinheit

525PT5S 25 cm, 967 32 96-01

1'190.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER HOCHENTASTER

www.husqvarna.com/pole-saws



So machen Sie Ihre Husqvarna noch besser



Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Forstarbeit und bei Kettensägen ermöglicht uns, bestes Zubehör und Ersatzteile für Ihre Kettensäge zu entwickeln. Von unseren vorgerechneten X-CUT™ Ketten, den sehr verschleissarmen X-FORCE™ Schwertern über Feilen und Keile. Unsere eigenen Kraft- und Schmierstoffe werden optimal an unsere Kettensägen angepasst, um deren Leistungsfähigkeit zu optimieren. Made by Husqvarna – für Husqvarna. Informieren Sie sich über das grosse Sortiment an Zubehör, Ölen und Schmierstoffen auf unserer Website.

husqvarna.ch/teile-zubehor

HECKENSCHEREN

DOPPELSEITIG SCHNEIDENDE HECKENSCHEREN

Husqvarna 525HE4



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 6,3 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stossschutz

525HE4. 967 94 51-01

1'050.-

Husqvarna 525HE3



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 5,9 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stossschutz

525HE3. 967 94 49-01

1'030.-

Husqvarna 522HDR75X/522HDR60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 / 60 cm
- 3200 Schnitte/min
- 5,2 / 5,0 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Rückschnittversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HDR75X. 967 65 84-01

890.-

522HDR60X. 967 65 83-01

850.-

Husqvarna 522HD60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 4,9 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmschnittversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HD60X. 967 65 87-01

850.-

Husqvarna 122HD60/122HD45



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60/45 cm
- 4050 Schnitte/min
- 4,9/4,7 kg
- Low Vib®
- Smart Start
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Verstellbarer hinterer Handgriff (122HD60)

122HD60. 966 53 24-01

490.-

122HD45. 966 53 23-01

390.-

EINSEITIG SCHNEIDENDE HECKENSCHERE

Husqvarna 522HSR75X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 cm
- 3200 Schnitte/min
- 5,0 kg
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

522HSR75X. 967 65 90-01

890.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER HECKENSCHEREN

www.husqvarna.com/hedge-trimmers



BLASGERÄTE

Husqvarna 580BTS



75,6 cm³
 3,3 kW
 40 N
 26 m³/min
 11,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Air Injection™

580BTS. 966 62 96-01

1'070.-

Husqvarna 570BTS



65,6 cm³
 2,9 kW
 37 N
 22 m³/min
 11,2 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

570BTS. 966 62 94-01

990.-

Husqvarna 360BT



65,6 cm³
 2,8 kW
 30 N
 18 m³/min
 10,5 kg

- X-TORQ® Motor
- Verstellbarer Griff
- Geschwindigkeitsregler

NEU

360BT. 967 14 43-04

750.-

Husqvarna 345BT



51,7 cm³
 1,6 kW
 22 N
 12,8 m³/min
 10 kg

- Intuitiver Choke
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

NEU

345BT. 970 46 69-03

510.-

Husqvarna 525BX



25,4 cm³
 0,9 kW
 15 N
 13 m³/min
 4,3 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

525BX. 967 28 42-01

530.-

Husqvarna 125BVX



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass
- Mulchfunktion
- Saugfunktion

125BVX. 952 71 56-45

460.-

Husqvarna 125B



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,3 kg

- Tempomat
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass

125B. 952 71 56-43

380.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER BLASGERÄTE

www.husqvarna.com/blowers



FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / RASENTRIMMER

Husqvarna 555FXT



- Hubraum 53,3 cm³
- Leistung 2,8 kW
- Gewicht 9,1 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt
- Griffheizung

555FXT, 966 62 92-03

1'690.-

Husqvarna 555FRM



- Hubraum 53,3 cm³
- Leistung 2,8 kW
- Gewicht 9,2 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555FRM, 966 62 93-02

1'790.-

Husqvarna 535FBX



- Hubraum 34,6 cm³
- Leistung 1,6 kW
- Gewicht 12,4 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Teilbarer Schaft
- Flexible Federung
- Perfekte Gewichtsverteilung

535 FBX 33 cm, 966 06 32-03

1'290.-

Husqvarna 555RXT



- Hubraum 53,3 cm³
- Leistung 2,8 kW
- Max. Schnittradius 54 cm
- Gewicht 9,2 kg
- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555RXT, 966 62 90-04

1'650.-

Husqvarna 545RXT AutoTune™



- Hubraum 45,7 cm³
- Leistung 2,2 kW
- Max. Schnittradius 49 cm
- Gewicht 8,7 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Balance XT™ Tragegurt

545RXT AutoTune™, 967 17 67-04

1'490.-

Husqvarna 545RX



- Hubraum 45,7 cm³
- Leistung 2,1 kW
- Max. Schnittradius 49 cm
- Gewicht 8,9 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545RX, 966 01 59-02

1'290.-

Husqvarna 545FR



- Hubraum 45,7 cm³
- Leistung 2,1 kW
- Max. Schnittradius 49 cm
- Gewicht 8,7 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545FR, 967 63 79-04

1'290.-

Husqvarna 553RBX



- Hubraum 50,6 cm³
- Leistung 2,3 kW
- Max. Schnittradius 46 cm
- Gewicht 12,1 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Komfortgurt
- J-Griff

553RBX, 966 78 02-02

1'150.-

Husqvarna 535RXT



- Hubraum 34,6 cm³
- Leistung 1,6 kW
- Max. Schnittradius 47 cm
- Gewicht 6,7 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RXT, 966 62 89-02

1'090.-

Husqvarna 535RJ



- Hubraum 34,6 cm³
- Leistung 1,6 kW
- Max. Schnittradius 45 cm
- Gewicht 6,0 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RJ, 966 62 87-02

930.-

Husqvarna 525RJX



- Hubraum 25,4 cm³
- Leistung 1,0 kW
- Max. Schnittradius 45 cm
- Gewicht 4,3 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Separate Starterereinheit

525RJX, 966 77 71-01

740.-

Husqvarna 129C



- Hubraum 27,6 cm³
- Leistung 0,85 kW
- Max. Schnittradius 43 cm
- Gewicht 4,5 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

129C, 967 19 32-02

290.-

Husqvarna 122C



- Hubraum 21,7 cm³
- Leistung 0,6 kW
- Max. Schnittradius 43 cm
- Gewicht 4,4 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

122C, 966 77 97-01

249.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER FORSTFREISCHNEIDER

www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER MOTORSENSEN

www.husqvarna.com/brushcutters



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RASENTRIMMER

www.husqvarna.com/grass-trimmers



KOMBISYSTEM

Husqvarna 535LK



34,6 cm³
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

535LK, 967 68 81-03

870.-

Husqvarna 525LK



25,4 cm³
1,0 kW
46 cm
4,5 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

525LK, 967 14 83-02

690.-

Husqvarna 129LK



27,6 cm³
0,85 kW
43 cm
4,7 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Click-On-Anbauteile

129LK, 967 19 36-03

370.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER KOMBIGERÄTE

www.husqvarna.com/combi-machines



ANBAUTEILE FÜR KOMBIGERÄTE

TRIMMERKOPF



- Zum Trimmen von hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf
- Schaftdurchmesser 24 mm

TA850/24, 537 35 35-03. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

190.-

DICKICHTMESSER



- Zum Trimmen von dichtem und hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- Inklusive Tragegurt
- Multi 255-4 Grasklinge
- Schaftdurchmesser 24 mm

BCA850/24, 967 18 59-02. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

190.-

KREISELSCHERE



- Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen.
- Reduziert das Risiko, dass Kies etc. hochgeschleudert wird.
- Schaftdurchmesser 24 mm

RA850, 967 90 85-01. Für 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

490.-

BLASGERÄT



- Leistungsstarkes Blasgerät um Flächen von Blättern, Gras und Abfall zu befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

BA101, 967 28 64-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

240.-

MOTORHACKE



- Motorhacke zum Vorbereiten von Gemüse- und Blumenbeeten
- Schaftdurchmesser 24 mm

CA230, 967 29 42-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

370.-

KANTENSCHNEIDER



- Für genaue Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten.
- Schaftdurchmesser 24 mm

ESA850, Schaft gerade, 967 92 56-04. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

220.-

ECA850, Schaft gebogen, 967 92 55-04. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

210.-

HECKENSCHERE



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 20 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA200, 596 31 65-03. Für 535LK, 525LK, 129LK.

460.-

HECKENSCHERE



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von hohen und niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 86 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA860, 596 31 66-03. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

510.-

HOCHENTASTER



- Bietet eine lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 73 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX730, 967 68 82-03. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

440.-

HOCHENTASTER



- Bietet eine besonders lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 110 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX1100, 967 68 83-03. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

460.-

KEHRWALZE



- Kehrwalze mit Gummibürste, mit der Sie effektiv Wege, Auffahrten und Rasen von Sand und Kies befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

SR600-2 967 29 44-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

580.-

KEHRBÜRSTE



- Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt.
- Breite 60 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm
- Schutz im Lieferumfang enthalten

BR600, 967 29 67-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

580.-

VERTIKUTIERER



- Leistungstarker und robuster Vertikutierer zum Entfernen von Moos.
- Arbeitsbreite 60cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

DT600 967 29 69-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

580.-

SCHAFTVERLÄNGERUNG



- Schaftverlängerung für eine um fast 80 cm erhöhte Reichweite.
- Schaftdurchmesser 24mm

EX780 967 29 71-01. Für 525LK, 535LK, 129LK

100.-

HOCHDRUCKREINIGER

Husqvarna PW 370

NEU



- 170 bar**
- 380-500 l/h**
- 2100 W**
- 10 m**
- Schlauchhaspel mit Stützführung
- 3-in-1 Multi-Lanze
- Intuitive Digitalanzeige
- Mehrzweckwerkzeug
- Schaumprüher

PW 370, 970 72 67-02

580.-

Husqvarna PW 360

NEU



- 160 bar**
- 350-450 l/h**
- 2100 W**
- 9 m**
- Schlauchhaspel mit Stützführung
- 3-in-1 Multi-Lanze
- Mehrzweckwerkzeug
- Schaumprüher
- Langlebiger Induktionsmotor

PW 360, 970 72 64-03

470.-

Husqvarna PW 350

NEU



- 150 bar**
- 350-450 l/h**
- 2100 W**
- 9 m**
- Schlauchhaspel mit Stützführung
- Langlebiger Induktionsmotor
- Stauraum für Accessoires
- Anleitung zur Düsen- und Druckeinstellung

PW 350, 970 72 59-02

370.-

Husqvarna PW 240

NEU



- 140 bar**
- 348-465 l/h**
- 1800 W**
- 8 m**
- Ultra-flexibler Hochdruckschlauch
- Metallpumpe
- Rotations- und Flachstrahldüse
- Schaumprüher

PW 240, 970 72 20-05

259.-

Husqvarna PW 130

NEU



- 130 bar**
- 324-465 l/h**
- 1500 W**
- 6 m**
- Ultra-flexibler Hochdruckschlauch
- Metallpumpe
- Rotations- und Flachstrahldüse
- Schaumprüher

PW 130, 970 72 19-05

169.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
HOCHDRUCKREINIGER

www.husqvarna.com/pressureWashers



NASS- UND TROCKENSAUGER

HUSQVARNA WDC 220

- 1000 W**
- 20 l**
- 2,5 m**

- Kompakter Nass-/Trockensauger
- Starke und zuverlässige Saugleistung
- Intuitive Bedienung
- Waschbarer PET Filter
- Intelligente Aufbewahrung am Gerät



WDC 220, 970 72 28-01

205.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
NASS- UND TROCKENSAUGER

www.husqvarna.com/vacuum-cleaners



Husqvarna hat noch viel mehr zu bieten

Sorglos mit Services by Husqvarna

Ihr Husqvarna Gerät ist so konzipiert, dass es sicher und zuverlässig für Sie arbeitet – ohne, dass Sie sich Sorgen machen müssen. Mit Services by Husqvarna geniessen Sie noch mehr Sicherheit, weit über die Grenzen der herkömmlichen Garantie hinaus.

Warranty Plus (für Privatkunden)

Privatkunden erhalten auf alle Geräte zwei Jahre Werkgarantie. Diese Garantie können Sie für die meisten Husqvarna Produkte auf fünf Jahre verlängern.

Warranty Plus muss innert 30 Tagen nach Kauf abgeschlossen werden.

Ihr Husqvarna Fachhändler berät Sie gerne.
Weitere Infos finden Sie auch unter [husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch) > Services



**KATALOG FÜR PROFESSIONELLE
GRÜNFLÄCHEN- UND BAUMPFLEGEPROFIS**



**AUTOMOWER-BROSCHÜRE
FÜR PRIVATKUNDEN**

KOMPETENZ IN IHRER NÄHE
Ihr Husqvarna Fachhändler!

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 8.1 % MWST und VRG. Im Lieferumfang der Akku-Geräte sind Akku und Ladegerät, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.

 **Husqvarna**[®]

[husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch)

Folgen Sie uns auf    

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefon 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

505 28 14-01

gedruckt in der
schweiz